



UWAGI:

1. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
2. Spoiny pachwinowe oznaczone jako zamknięte (obwodowe) nie zamykać w narożach.
3. Wszystkie łączniki mechaniczne ocynkowane ogniowo !
4. Spoiny nieoznaczone wykonać:
-spoiny pachw. $a=0,7g$ (g -grubość cieńszego z łączonych elem.)
-spoiny czołowe na pełny przekrój
5. Po wykonaniu elementów konstrukcji dokonać próbnego montażu konstrukcji i sprawdzić wzajemne dopasowanie elementów.
6. Wszystkie połączenia spawane należy badać ultradźwiękowo.
7. Wykonać projekt warsztatowy.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHI-SIZE JAKUB KACZOROWSKI TEL. 501-53-66-37 WŁOCŁAWEK 87-800 UL. KALISKA 90/69	PROJEKTOWAŁ : mgr inż. arch. Maria Inglewicz nr upr. ABU-IX-8366-5/6/89 Wk-bez ograniczeń wpis do Kujawsko Pomorskiej Izby Architektów pod numerem KP-0178
INWESTOR: POWIAT WŁOCŁAWSKI UL. CYGANKA 28 87-800 WŁOCŁAWEK	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Wiesław Żurawski, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz sprawowania nadzoru budowlanego nr ewid. Bg-90-65; GP.I.94.4/469/TO.94. Członek Izby Architektów KP-0174
ADRES INWESTYCJI: 87-860 LUBIENIEC GM. CHODECZ DZ. NR 223/2, 220, 225	OPRACOWAŁ : PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHI-SIZE mgr inż. arch. Jakub Kaczorowski
TEMAT RYSUNKU : BUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA BAZIE ORGANIZACYJNEJ ZS W CHODCZU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ	OPRACOWAŁ : ARCHI-SIZE mgr inż. arch. Jakub Kaczorowski SKALA 1:25 DATA 28.02.2018 NR 20 <small>TEN RYSUNEK JEST ODRĘCY PRACOWNI AUTORSKIM PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHI-SIZE I NIE MOŻE BYĆ UŻYTY W CZĘŚCI, LUB W CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI</small>