


POSZERZENIE



**Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
gr. 5 cm wg PN-S-96025:2000**

**Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 22 W 35/50
gr. 6 cm wg PN-S-96025:2000**

**Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50
gr. 7 cm wg PN-S-96025:2000**

**Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego twardego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm**

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa gr. 25 cm

Profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe

Dziennice zmiany	Vyszczególnienie	Podpis	Data
Wykonawca projektu			
BRD Mariusz Jabłoński, ul. Sosnowa 11, 87-800 Włocławek			
Inwestor			
Powiat Włocławski Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach			
Nazwa i adres obiektu budowlanego :			
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807C Osiećliny - Włocławek - Włocławek III etap			
Przedmiot-Rodzaj opracowania			
Przekrój konstrukcyjny - Poszerzenie			
Projekt budowlano-wykonawczy			
Stanowisko	Nazwisko, uprawnienia,	Podpis	
Gł.Projektant	Mariusz Jabłoński UA-V-7342-5/22/98 Wk		SKALA 1:25
Projektant	Sergiusz Makowski KUP / BD / 0016 / 13		
		Data	NR RYS. 3.7