

UWAGI:

1. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonać ręcznie.
2. W terenie mogą znajdować się niezinwentaryzowane sieci podziemne.
3. Na etapie wykonawstwa zweryfikować rzędną włączenia do sieci wodociągowej.
4. Na skrzyżowaniu projektowanych sieci z istniejącymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi zamontować na kablach rurę ochronną dwudzielną Ø110 L=1,5m.

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Piotr Jan Wojtczak
ul. Zagajewskiego 18/28 Włocławek
tel.: 600 513 056
e-mail: piotrwojtczak@o2.pl

Obiekt: Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb wychowanków Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturą

Adres: Lubień Kujawski działka nr 307/6; 307/7; 307/9; 307/10; 307/11 Gmina Lubień Kujawski

Data: 07.2016 r.

Inwestor: Powiat Włocławski ul. Cyganka 28 87-800 Włocławek

Skala: 1:100/1:250

Nazwa rys.: Profil przyłącza wodociągowego

Nr: S-2

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Proj. branży sanitarnej: mgr inż. Aretta Grzybowska w specjalności instalacje i sieci sanit. bez ograniczeń upr. nr KUP/0146/POOS/08 — Podpis:

Spr. branży sanitarnej: mgr inż. Marek Stypułkowski w specjalności instalacje i sieci sanit. bez ograniczeń upr. nr ABIT-VII-7342-3/99 — Podpis: