


SZCZEGÓŁ ZASUWY Z1 i Z2





Uwagi:

1. Rzędne podano w [m], a wymiary w [mm].
2. Rzędne z projektu sprawdzić w terenie.
3. Pomiedzy rurą PE a betonowym blokiem oporowym umieścić przekładkę z folii PE.
4. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej w80 dostosować do stanu istniejącego.
5. Rzędna włączenia do istniejącej sieci ustalić podczas prac montażowych.

* - wymiar dostosować na montażu

SZCZEGÓŁ ZASUWY Z1 i Z2 - PRZEKRÓJ A-A



Konstrukcyjna Pracownia Projektowa Piotr Jan Wojtczak ul. Zagajewskiego 18/28 Wrocław tel.: 600 513 056 e-mail: piotrwojtczak@o2.pl	
Objekt: Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb wychowanków Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturą	
Adres: Lubień Kujawski działka nr 307/6; 307/7; 307/9; 307/10; 307/11 Gmina Lubień Kujawski	Data: 07.2016 r.
Inwestor: Powiat Wrocławski ul. Cyganka 28 87-800 Wrocławek	Skala: 1:20
Nazwa rys.: Przyłącze wodociągowe. Szczegół zasuwu Z1 i Z2	Nr: S-5
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
Proj. branży sanitarnej: mgr inż. Aretta Grzybowska w specjalności instalacje i sieci sanit. bez ograniczeń upr. nr KUP10146/POOS108	Podpis:
Spr. branży sanitarnej: mgr inż. Marek Sypułowski w specjalności instalacje i sieci sanit. bez ograniczeń upr. nr ABIT-VII-7342-3/99	Podpis: