



UWAGI WYKONAWCZE

- istniejący komin z cegły pełnej klinkierowej odtworzyć tynki - tynk silikonowym w kolorze jasnoszarym barwionym w masie, przykryty czapą betonową, opierzony blachą ocynkowaną gr. 0,5mm
- projektowane komin z cegły pełnej klinkierowej tynkowany w kolorze jasnoszarym tynkiem silikonowym barwionym w masie, przykryty czapą betonową, opierzony blachą ocynkowaną gr. 0,5mm
- wszystkie opierzenia, rury spustowe, rynny wykonać z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm
- wszystkie kominy wykonać min. 60cm ponad warstwę ocieplenia dachu

UWAGI OGÓLNE

1. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami TechnicznymiWykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcji producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z projektantem. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadać atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odnośnych norm i przepisów.
2. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B” lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń poddolorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN”, „E”, „O”) lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.
3. Wszystkie wymiary przed zamówieniem sprawdzić na budowie.
4. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktować się z projektantem.
5. W trakcie wykonywania ścian fundamentowych wykonać przepusty kanalizacyjne i wodociągowe. Przed zalaniem posadzek wykonać orurowanie instalacyjne.

GOLDMAN & WHITE LINE ARCHITECTS

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
61-564 Poznań, ul. Góma Wilda 68/21, tel. 608323512 arkadiusz.szczerek@gmail.com

OBIEKT:	Adaptacja istniejącego budynku internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny na działce nr 89/8 położonej w obrębie ewid. Brzezie, gmina Brześć Kujawski		
INWESTOR:	Powiat Włocławski ul. Cyganka 28 87 - 800 Włocławek		
BRANŻA :		ARCHITEKTURA	
RODZAJ OPRACOWANIA :		PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	
PRZEDMIOT:			
RZUT DACHU			
PROJEKTOWAŁ: Autor projektu:		PODPIS	
mgr inż. arch. Arkadiusz Szczerek nr 30/WPOKK/2014			
SPRAWDZIŁ:			
mgr inż. arch. Dominik Stempniak nr 18/PKOKK/2014		A5	
DATA:	3 wrzesień 2015		
SKALA:	1: 100		

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) , Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektantów.