


- UWAGI:
- 1. Piony kanalizacyjne zakończyć wywiewkami kanalizacyjnymi PCV110/160,
  - 2. Przejścia przez przegrody w tulejach osłonowych,
  - 3. Instalacje wodociagową zaizolować termicznie,
  - 4. Zasobniki c.w.u. wyposażyć w zawory bezpieczeństwa,
  - 5. Podejścia kanalizacyjne prowadzić ze spadkiem min. 2%
  - 6. Piony kanalizacyjne wyposażyć w czyszczaki/rewizje u podstawy,
  - 7. Na granicach stref ppoż. - rurociągi zabezpieczyć zgodnie z AT zastosowanego materiału



<b>GOLDMAN &amp; WHITE LINE ARCHITECTS</b> spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 61-564 Poznań, ul. Górna Wilda 68/21, tel. 608323512 arkadiusz.szczerek@gmail.com		
OBIEKT:	Adaptacja istniejącego budynku internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny na działce nr 89/8 położonej w obrębie ewid. Brzezie, gmina Brześć Kujawski	
INWESTOR:	Powiat Włocławski ul. Cyganka 28 87 - 800 Włocławek	
BRANŻA :	INSTALACJE SANITARNE	
RODZAJ OPRACOWANIA :	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	
PRZEDMIOT: <b>PROJEKT INSTALACJI KAN - PROFIL</b>		
PROJEKTOWAŁ:		
mgr inż. Maciej Matusiak		
SPRAWDZIŁ:		
mgr inż. Adam Łalas		
DATA:	10 październik 2015	<b>WK4</b>
SKALA:	1: 100	