

Od Rejon Dystrybucji we Włocławku
Dział Dokumentacji Energetycznej
Jarosław Walczak
93 MMD

Do Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku
z/s w Jarantowicach
87-850 Choceń

T 54 252 31 76

Znak EOP-93MMD-000255-2014
Dot. przedłużenia uzgodnienia nr 93MMD/260/2028/2011

Włocławek, 18 lipca 2014 roku

W załączeniu pisma w sprawie jak wyżej informujemy, że przedłużamy ważność uzgodnienia

nr 93MMD/260/2028/2011 z dnia 29 sierpnia 2011. Uzgodnienie ważne dwa lata.

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku
z/s w Jarantowicach, 87-850 Choceń

WPEŁNIEŃ DZIAŁA 18.08.2014

L.DZ. 1989

PODPIS Filipiak

Z poważaniem

Kierownik Działu
Zarządzania Eksploatacją


Piotr Kowalewski

J. Czerwinski

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku
z/s w Jarantowicach, 87-850 Chocień

WPLYNEŁ DZIA 1.3.08.2014.....

L.Dz. 1960.....

PODPIS *A. Hetkowska*.....

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
Pion Technicznej Obsługi Klienta
Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Olsztynie
Dział Zarządzania Zasobami Sieci 2 Bydgoszcz
ul. Chodkiewicza 61
85-667 Bydgoszcz

Uzgodnienie nr TOTNSBU/U5/1026/2011

Temat przedłożonego projektu: Przebudowa drogi powiatowej 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie od km 9+615 do km 19+000 – miejsca kolizyjne

Investor: Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku

Przedłożony projekt uzgadnia się na następujących warunkach:

- 1) istniejąca sieć telekomunikacyjną podziemną – własność Telekomunikacji Polskiej S.A., Pion Technicznej Obsługi Klienta zaznaczono na mapie symbolem TP
- 2) zastrzegamy możliwość wystąpienia w terenie urządzeń i kabli niezainwentaryzowanych, wyłączonych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do Dysponenta Uszkodzeniowego tel. 091 423 33 72 czynny całą dobę, w celu ustalenia użytkownika i trybu postępowania z tym uzbrojeniem,
- 3) ustala się 2- metrową strefę ochronną z każdej strony naszych urządzeń. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie. Szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń w terenie należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych,
- 4) wykonawca, z 5-dniowym wyprzedzeniem, pisemnie, powiadomi Telekomunikację Polską S.A., Pion Technicznej Obsługi Klienta, Dział Zarządzania Zasobami Sieci, 85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 61, faks 0 52 375 93 16, o zamiarze rozpoczęcia prac, celem protokółarnego przekazania placu budowy (sieć TP, miejsca kolizyjne), podając numer wydanych Wytocznych Technicznych. W przypadku, gdy Wytoczne Techniczne nie były wydane, należy powołać się na numer powyższego Uzgodnienia.
- 5) przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń telekomunikacyjnych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniami ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, a przed zasypaniem zgłosić do odbioru,
- 6) Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta informuje, że nie będzie ponosił kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu,
- 7) TP S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta zobowiązuje Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych urządzeń i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z ewentualnym powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,
- 8) uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty wydania,
- 9) niniejsze uzgodnienie jest niezbędnym załącznikiem do projektu.

Uwaga: Kolidujące kable telekomunikacyjne należy przebudować poza teren inwestycji.

Kable w miejscach zjazdów i skrzyżowań z planowaną drogą zabezpieczyć rurami osłonowymi a końce rur dwustronnie uszczelnić

Andrzej Marciniak



.....
pieczęćka i podpis osoby uzgadniającej

Bydgoszcz dnia: 02.08.2011 r.

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze Bydgoszcz
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz
przedstawiam o 24 miesiące

Andrzej Marciniak
Andrzej Marciniak
specjalista

11.08.2014