

UWAGI OGÓLNE :

1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO ORAZ SPECYFIKACJI MATERIAŁOWEJ.
2. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
3. WYSTĘPUJĄCE W TEKŚCIE NAZWY I ZNAKI TOWAROWE UŻYTO JEDYNIE W CELU OKREŚLENIA ZAKŁADANYCH TZW. STANDARDÓW TECHNICZNYCH I MATERIAŁOWYCH I/LUB WYGLĄDU ESTETYCZNEGO MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH.
4. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ: MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I FORMALNO–PRAWNE, A TAKŻE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ GP, INSPEKTORA NADZORU I INWESTORA
5. WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY
6. WODY DESZCZOWE ODPROWADZONE DO STUDNI CHŁONNEJ UMIESZCZONEJ POD BUDYNKIEM, WG. RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH PROJEKTANTA ADAPTUJĄCEGO PROJEKT TYPOWY
7. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ UŻYTKOWĄ ORAZ OGRZEWANIE DLA:
ŁAZIENKI Z PRYSZNICAMI 24 OSOBY
SZATNIE 24 OSOBY
WC 35 OSÓB

Wentylator wywiewny
o wydajności odpowiednio 70, 100 i 125m3/h
moc went. odpowiednio 40, 60 i 80W

URZĄDZENIA SANITARNE - WG PR ARCHITEKTURY

M1	- miska ustępowa Nova top bez barier, lejowa 6l
M2	- miska ustępowa Nova lejowa 6l, wisząca na stelażu do zabudowy lekkiej
U1	- umywalka Nova 60x50cm z otworem
U2	- umywalka Nova top bez barier 65cm z otworem
P1	- pisuar na stelażu Nova top

izol
www.izol.com.pl

ADAPTOWAŁ

"IZOL"- BIURO PROJEKTÓW

87–800 WŁOCŁAWEK, UL.PŁOCKA 26

INWESTOR:	ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU, UL.BRZESKA 51,87–890 LUBRANIEC			
ADRES:	LUBRANIEC UL.BRZESKA 51, DZ.NR.216			
PROJEKTOWAŁ:	tech. Marek Trząsalski	ABU–IX–8386–5/73/89Wk w specj. instalacje sanitarne UA–V–7342–5/33/92Wk w specj. sieci sanitarne		DATA :
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Krystyna Bieniecka	KUP/0045/POOS/05 w specj. sieci i instalacje sanitarne		29.03.2010

zadanie:
ORLIK 2012
MODUŁOWY SYSTEM ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

inwestor: WYKONANO NA ZAMÓWIENIE MINISTERSTWA SPORTU

generalny projektant/wykonawca projektu:

Kulczyński Architekt
sp. z o.o.
UL. ZGODA 4 m. 2, 00–018 WARSZAWA
tel./fax 827 29 18 tel. 828 22 00

autorzy:
projektant generalny: arch. Bogdan Kulczyński St-290/82, MKiS25/AW/W/87
projektanci: mgr.inż. Krzysztof Michałowski St 141/75

temat rysunku:
WERSJA STANDARD +
RZUT - KONDYGNACJI 1 - PARTER

opracował:

branża: INSTALACJE SANITARNE

sprawdził: inż. Waldemar Sokołowski 48/65/G8

faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nr projektu:	indeks fazy:	obiekt:	nr rysunku:	rewizja:	data edycji:	arkusz:	skala:
08.01	ABW	S+	SAN-02-01	PZ	10.03	1/1	1:50