

Włocławek, dnia 15.12.2016r.

SPZPS-DN- ^{18.23}...../PN/CD/12/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków czystościowych i dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Znak sprawy: SPZPS/PN/CD/12/2016

Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku informuje:

Pytanie

Pakiet 7 poz. 1

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu w koncentracji o neutralnym pH do manualnego i maszynowego mycia wszystkich powierzchni wodoodpornych w tym wykonanych z PCV, kamienia, marmuru, lastryko, laminowanych itp. Preparat przeznaczony do użycia w placówkach służby zdrowia, nie sklasyfikowany jako mieszanina niebezpieczna, nie zawiera mydła i nie pozostawia smug po procesie mycia. Stosowany w stężeniu 0,2-0,25%. Zawierający w składzie niejonowe związki powierzchniowo czynne, fosfoniany i fosforany, alkohol izopropylowy oraz rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie. Posiadający przyjemny eukaliptusowy zapach oraz kolor zielony zgodny z kodyfikacją zastosowania.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ.

Pytanie

Pakiet 7 poz. 2

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu w koncentracji o pH 10-11,5 do mycia powierzchni ponad podłogowych, lamperii, laminatów, mebli, okien, luster, glazury oraz powierzchni wysokopołyskowych. Nie pozostawiającego smug na mytych powierzchniach używany w stężeniu 0,5%. Spełniającego zapisy SIWZ na bazie mieszaniny alkoholu izopropylowego (35-40%) i etylowego oraz tenzydów myjących z dodatkiem substancji zapachowych. Kolor preparatu niebieski zgodny z kodyfikacją zastosowania.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ.

Pytanie

Pakiet 7 poz. 3

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu w koncentracji na bazie kwasu o pH 1 do codziennego i gruntownego mycia powierzchni i urządzeń sanitarnych. Preparat posiada silne właściwości usuwające kamień wapienny i rdzę z ceramiki sanitarnej, WC, umywalki oraz glazury. Dodatkowo posiadającego właściwości dezynfekcyjne oraz niwelujące nieprzyjemny zapach. Preparat może być używany do czyszczenia miedzi, mosiądzu, brązu oraz stali nierdzewnej. Preparat na bazie związków biodegradowalnych: kwasu ortofosforowego, anionowych związków powierzchniowo czynnych, czwartorzędowych związków oraz fosfonianów. Kolor preparatu czerwony zgodny z kodyfikacją zastosowania.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ.

Pytanie

Pakiet 6 – dezynfekcja rąk, skóry i błon śluzowych, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu równoważnego w postaci emulsji myjącej, przeznaczonego do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, sprawdzonego dermatologicznie, chroniącego i pielęgnującego skórę podczas mycia, odpowiedniego dla skóry wrażliwej i zniszczonej, bez barwników oraz mydła, z zawartością alantoiny chroniącej skórę przed podrażnieniami, o pH 4,8-5,2, zarejestrowanego jako kosmetyk, w opakowaniach a 500ml, oraz 5l z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ.

Pytanie**Pakiet 6 – dezynfekcja rąk, skóry i błon śluzowych, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego w postaci emulsji myjącej, przeznaczonego do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, sprawdzonego dermatologicznie, chroniącego i pielęgnującego skórę podczas mycia, odpowiedniego dla skóry wrażliwej i zniszczonej, bez barwników oraz mydła, z zawartością alantoiny chroniącej skórę przed podrażnieniami, o pH 4,8-5,2, zarejestrowanego jako kosmetyk, w opakowaniach a 500ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ.

Pytanie**Pakiet 6 – dezynfekcja rąk, skóry i błon śluzowych, pozycja 2**

Prosimy o odstąpienie od wymogu kompatybilności z preparatem do dezynfekcji rąk – jest to nieuzasadnione, ponieważ dotyczy dwóch odrębnych procedur – nie ma obowiązku mycia i dezynfekcji, a jedynie mycia **lub** dezynfekcji – taki zapis ogranicza możliwość złożenia oferty konkurencyjnej.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ.

Pytanie**Pakiet 6 – dezynfekcja rąk, skóry i błon śluzowych, pozycja 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, zawierającego etanol i bifenyl-2-ol, czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 3 min., o skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc), F (Candida albicans), V (HBV, HCV, HIV, Herpes Simplex, Rota, Noro, Adeno, Polio, Vaccinia i SARS), o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, zarejestrowanego jako produkt biobójczy, w opakowaniach a 500 ml oraz 5 l?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ.

Pytanie**Pakiet 6 – dezynfekcja rąk, skóry i błon śluzowych, pozycja 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk, o czasie higienicznej dezynfekcji rąk 30 sekund i chirurgicznej 90 sekund, zawierającego w 100 g preparatu: 79 g etanolu i 0,10g 2-bifenylole, z zawartością substancji nawilżających i natłuszczających, zapobiegających wysuszeniu rąk i utrzymujących elastyczność skóry, o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex, Polio), zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 500ml, oraz 5l?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ.

Pytanie**Pakiet 6 – dezynfekcja rąk, skóry i błon śluzowych, pozycja 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund, z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylole, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości etanolu, chlorheksydyne, jodu i jego związków, o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex), zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 250ml z atomizerem oraz 1l z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ.

Pytanie**Pakiet 6 – dezynfekcja powierzchni, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych na bazie dwóch alkoholi i QAV odpowiedni do dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni metodą spryskiwania, gotowy do użycia o dobrej tolerancji materiałowej, posiada

pozytywną opinie IMiD, oraz z możliwością użycia preparatu do dezynfekcji mających kontakt z żywnością, o spektrum: B (MRSA), F (C.ALBICANS, A.NIGER), V (Adeno, Polio) BVDV, Rota – 30 sek. w opakowaniach a 1L ze spryskiwaczem?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ.

Pytanie

Pakiet 6 – dezynfekcja powierzchni, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści preparat oparty na bazie aktywnego chloru w tabletkach 3,3g przeznaczony do dezynfekcji z możliwością zastosowania do powierzchni (małych) obciążonych materiałem organicznymi zalecany do codziennej dezynfekcji, likwidacji zakażeń ogniskowych, z możliwością użycia także w przemyśle spożywczym przebadany w obszarze medycznym, zgodnie z normami europejskimi: B EN 13727, F EN 13624 (C. ALBICANS, A. NIGER), TBC (M. TERRAE + M. AVIUM), V EN 14476 (ADENO, POLIO) 15min, C. difficile 15min, dopuszczony do kontaktu z żywnością w opakowaniach po 300tabl.?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ.

Pytanie

Pakiet 6 – dezynfekcja powierzchni, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni nie medycznych, na bazie alkoholi aromatycznych i czwartorzędowych związków amoniowych, o spektrum działania: B, Tbc (Mycobacterium Terre, Mycobacterium Avium), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, BVDV, Vaccinia, Polyoma SV40), w opakowania 2L oraz 5L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ.

Pytanie

Pakiet 6 – dezynfekcja powierzchni, pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia bezalkoholowego preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, nie zawierającego alkoholi i z związku z tym szczególnie bezpiecznego w stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, opartego o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych, o spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min, prątki gruźlicy w czasie do 15min, opakowania 1L ze spryskiwaczem spieniającym? Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ.

Pytanie

Pakiet 6 – dezynfekcja powierzchni, pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni metodą przecierania, nasączonych preparatem na bazie etanolu i propan-1-olu, o spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculosis, M.terrae), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno w czasie do 2 min., opakowania twarde typu dozownik oraz wkłady zawierające po 150 szt. nasączonych chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ.

Pytanie

Pakiet 6 – dezynfekcja powierzchni, pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni metodą przecierania, nasączonych preparatem opartym o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych, o spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min, prątki gruźlicy w czasie do 15min, chusteczki o wymiarach 20cm x 20cm, Opakowania twarde typu dozownik, oraz wkłady zawierające po 200 szt. nasączonych chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Wyrób medyczny

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ.

Pytanie

Pakiet 6 – dezynfekcja powierzchni, pozycja 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych o doskonałej kompatybilności materiałowej, nasączonych preparatem na bazie propan-2-olu i etanolu, spektrum działania: B, Tbc (M.terrae), F, V (HIV, HBV, HCV, Noro, Rota, Polyoma SV40) w czasie do 5 min., Adeno w czasie do 15 min., chusteczki o wymiarach 20cm x 20cm, opakowania typu flow pack po 100 sztuk chusteczek?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ.

Pytanie

Pakiet 6 – dezynfekcja i mycie narzędzi, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do jednoczesnego mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu medycznego, inkubatorów, powierzchni i endoskopów, posiadającego zrównoważony kompleks trzech enzymów, które rozkładają białka, tłuszcze i cukry, zawierającego inhibitory korozji, które chronią narzędzia podczas dezynfekcji a tym samym przedłużają ich czas użytkowania, o spektrum działania: B, drożdże (Candida albicans) F (Aspergillus niger), V (Polio, Adeno, Noro, Rota, HIV, HBV, HCV), Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae, Mycobacterium Tuberculosis, Spory (Bacillus subtilis, Clostridium difficile) w czasie działania do 10 minut, bez konieczności użycia aktywatora, w opakowaniach a 1,5 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ.

Pytanie

Pakiet 6 – dezynfekcja i mycie narzędzi, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o spektrum działania: B, drożdże (Candida albicans) F (Aspergillus niger), V (Polio, Adeno, Noro, Rota, HIV, HBV, HCV), Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae, Mycobacterium Tuberculosis, Spory (Bacillus subtilis, Clostridium difficile) w czasie działania do 10 minut, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ.

Pytanie

Pakiet 6 – dezynfekcja i mycie narzędzi, pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do manualnego i półautomatycznego mycia endoskopów, narzędzi chirurgicznych, wyrobów medycznych i oprzyrządowania anestezyjologicznego, na bazie enzymów i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych, o niskim stężeniu roboczym 0,5%, z możliwością stosowania w myjce ultradźwiękowej, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach a 2l?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ.

Pytanie

Pakiet 6 – dezynfekcja i mycie narzędzi, pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji i czyszczenia wiertel, frezów, szlifierek diamentowych i innych obrotowych narzędzi precyzyjnych, gotowego do użycia, opartego na bazie wodorotlenku potasowego, 2-propanolu i 2-etyloheksanolu, o spektrum działania B, Tbc (M. terrae), F, V (HBV, HIV, HCV, Polio, Papova SV 40, Adeno, Vaccinia) w czasie 30 min, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach a 2l?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ.

DYREKTOR
a. up. Tomasz
Anna Debicka